



LAATUKILPI

**KADUNKALUSTEET -
NÄYTTÄVÄSTI KATUKUVASSA**



LAATUKILPI

WELAND

365

Tuotteemme kestävät kaikenlaisia sääolosuhteita, niin lempeää kesäsadetta kuin syksyn pahimpia myrskyjä, kaatosadetta, lumisadetta, pakkasta, jätää, tuulta ja vettä. Ne pysyvät tukevasti paikallaan vuosien ja vuodenaikojen vaihtuessa. Huoltovapaisiin tuotteisiimme ei tarvitse käyttää aikaa tai resursseja, eikä niistä näin ollen aiheudu lisäkustannuksia.

Weland 365 kestää säässä kuin säässä – rauhallisista kesäsateista syksyn kovimpiin myrskyihin. Kaatosade, lumisade, pakkasen, jää, tuuli, vesi – keli kuin keli käy. Weland 365 pysyy vahvana vuosien ja vuosikymmenten ajan. Asennus on helppoa ja nopeaa.

Tuotteemme sopivat hyvin yhteen, joten niitä on helppo yhdistellä eri tavoin. Valikoimamme kestää käyttöä vuoden kaikkina päivinä.



365

PYÖRÄILY 365

TEEMME PYÖRÄILYSTÄ HELPOMPAA YMPÄRI VUODEN.

Teemme pyöräilyä helpompaa vuodenajasta riippumatta. Tuotevalikoimaamme kuuluu varmoja ja helppokäyttöisiä säilytysratkaisuja kaikille pyöräilijöille. Ratkaisumme mahdollistavat pyörän säilyttämisen turvallisesti. Tuotteemme ovat kestäviä ja pysyvät luotettavasti paikallaan ympäri vuoden säästä riippumatta.

Pidämme pyörävargaat loitolla ja luomme järjestystä niin kaupunkien keskustoissa, maaseudulla kuin asuinalueilla. Tuotteemme ovat huoltovapaita ja ne voidaan mukauttaa tarpeiden ja ympäristön mukaan. Tuotteet voidaan koota paikan päällä tai toimittaa valmiiksi koottuina.

SISÄLTÖ

Pyöräily 365

Ymer	4
Tellus Duo Cykel	6
Tellus 30/37	8
Ramlås	10
Pyöräpidike ja Rambo	12
Huoltopiste	14
Bike	15
Aero	16

Värit 19

Lisävarusteet 20

Pysäköinti- ja terassiaita:

Carpo	22
Lasiaita	23

Roskakorit ja tuhkakupit:

Hede	24
Fyre	25

Infoteline 27

Kalusteet 365 28

Bore	30
Egil / Beda / Brage	32

Asentaminen 34

Asentaminen, perustus ja kiinnitys	37
Laatu ja ympäristö	39

Valmistus 40

Kuvastossa näkyvät värit voivat poiketa todellisista.





YMER


Pyöräkatos

Ymer on huoltovapaa, moduulijärjestelmään perustuva pyöräkatos, joka on helppo mukauttaa käyttökohteen ja tarpeiden mukaan. Se voidaan koota paikan päällä betonianturoiden päälle tai toimittaa valmiiksi laatan päälle koottuna.

Pienimpään malliin mahtuu yhdeksän pyörää ja jokainen kahden metrin mittainen lisäosa tuo lisätilaa viidelle pyörälle. Pyöräkatoksesta on saatavana myös kaksipuoleinen malli Ymer Dubbel.

Katoksen runko on jauhemaalattua alumiinia. Seinät ovat vakio-mallissa rei'itettyä alumiinilevyä, mutta saatavana on myös karkaistusta lasista valmistetut seinät. Katto on vakiomallissa muovia, mutta saatavana on myös maksaruohoviherkatto. Katoksen pyöräteline on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä.

Katso kiinnitysohjeet sivuilta 34–37.



MITAT

Pituus 2000 mm/moduuli

Syvyys 2806 mm

Korkeus 2177 mm

VÄRI JA MATERIAALI

Maalattu alumiini

Katso värit sivulta 19.

LISÄVARUSTEET

Pyöräteline

Rambo-lukituskaari

Lasi

LED-valo

Maksaruohokatto

LISÄTIEDOT

www.laatu kilpi.fi





TELLUS DUO CYKEL

Pyöräsuoja

Tellus Duo Cykel on uudenlainen pyörien säilytystila, joka sopii lasiseiniensä ansiosta useimpiin ympäristöihin. Se on erinomainen vaihtoehto silloin, kun suojattuja pyöräpaikkoja tarvitaan enemmän.

Suojan rakenne on yksinkertainen, kätevä ja huoltovapaa. Runko on jauhemaalattua alumiinia ja seinät ovat katkaistua lasia. Seinämateriaaliksi on saatavilla myös korkeapainelaminaatti tai reiätetty alumiinilevy.

Katso kiinnitysohjeet sivuilta 34–37.

MITAT

Pituus 2000 mm/moduuli

Syvyys 2806 mm

Korkeus 2177 mm

VÄRI JA MATERIAALI

Maalattu alumiini

Katso värit sivulta 19.

Laminaattilevyt

Katso värit sivulta 19.

LISÄVARUSTEET

Pyöräteline

Rambo-lukituskaari

Lasi

LED-valo

Maksaruohokatto



LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi



TELLUS 30/37

Pyörävarasto

Tellus 30 ja 37 ovat joustavia varastoratkaisuja, joiden syvyys pylväiden välistä mitattuna on 3 ja 3,75 metriä. Varaston koko on 6–50 neliometriä ja se sopii erinomaisesti kierrätyspisteeksi, varastoksi tai pyörien säilytykseen. Järjestelmä voidaan suunnitella helposti tarpeiden ja käyttökohteen mukaan. Esimerkiksi yhtä moduulia voidaan käyttää lajittelupisteenä ja toista pyörien säilyttämiseen.

Käytännöllinen, huoltovapaa ja helppo asentaa. Katso lisätietoja sivuilta 34–37.

MITAT

Tellus 30/37
Pituus 2140 mm/moduuli
Syvyys 3716 / 4562 mm
Korkeus 2510 / 2530 mm

VÄRI JA MATERIAALI

Maalattu alumiini

Katso värit sivulta 19.

Laminaattilevyt


Katso värit sivulta 19.

LISÄVARUSTEET


Ovi
LED-valo
Pyöräteline
Rambo-lukituskaari
Maksaruohokatto
Lasi
Jäteluukku

LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi




Tellus 30/37 mallin laajennettavuus




Voit suunnitella oman Tellus 30- tai Tellus 37-mallin Welandin sivustoilla osoitteessa www.welandutemiljo.se.





Calypso



Orion




Delta

RAMLÅS

Pyörän kiinnityskaari

Ramlås on suunniteltu pyörien kiinnittämiseen kaupunkiympäristössä, kuten toreilla, rautatieasemilla sekä hallien ja myymälöiden edustalla. Pyörän kiinnityskaari on paras tapa varkauksien ehkäisemiseen. Se valmistetaan laserleikatusta levystä, joka kuumasinkittään ja jauhemaalataan. Pyörän kiinnityskaari voidaan joko valaa suoraan maahan tai asentaa valetun betonilaatan päälle. Asennustavasta riippumatta tuote on helppo asentaa ja se on vakaa ja huoltovapaa. Väri on valittavissa.

Ramlås-kiinnityskaaresta on saatavana kolme vakiomallia: Orion, Delta ja Calypso. Valmistaminen laserleikkaamalla tarkoittaa, että pyörän kiinnityskaaren mallin voi suunnitella myös itse. Vain mielikuvitus on rajana!



MITAT

Pituus 200 mm
Syvyys 10 mm
Korkeus 850 mm

PAINO

15 kg


VÄRI JA MATERIAALI

Maalattu kuumasinkitty pelti
Väri valittavissa

LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi





PYÖRÄPIDIKE JA RAMBO

Pyöräteline

Kuumasinkitystä teräksestä valmistetut pyöräpidikkeemme voidaan asentaa suoraan tai 45 asteen kulmassa, vapaasti seisovaksi pyörätelineeksi tai kiinnittää julkisivuun.

Rambo on tavalliseen pyöräpidikkeeseen liitettävä lukituskaari, joka minimoi varkausriskin ja helpottaa pyörän lukitsemista.

MITAT


Rambo / pyöräpidike
Pituus 165 / 84 mm
Syvyys 727 / 300 mm
Korkeus 650 / 415 mm

PAINO

Rambo / pyöräpidike
3,2 / 1,7 kg

MATERIAALI

Kuumasinkitty teräs



LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi




HUOLTOPISTE

Polkupyörien huoltamiseen

Huoltopisteessä pyöräilijät voivat täyttää renkaita ja tehdä yksinkertaisia huoltotoimia säältä suojatussa ja miellyttävässä ympäristössä. Huoltopiste sopii niin kaupungin keskustaan kuin maaseudulle, asuinalueille ja pyöräteiden varsille. Kaikkialle, missä pyöräilijät liikkuvat. Huoltopisteessä on Aero-kompressoripumppu, joka käynnistyy helposti painikkeen painalluksella sekä yksinkertainen pyöräteline, joka varmistaa, että pyörää on helppo huoltaa sopivalla korkeudella. Mukana on myös lukittava työkalusarja ja vaijeri.

Huoltopiste toimitetaan valmiiksi koottuna betonilaatan päällä.



MITAT

Pituus 4100 mm
 Syvyys 1547 mm
 Korkeus 2462 mm

VÄRI JA MATERIAALI

Maalattu alumiini
 Katso värit sivulta 19.

LISÄVARUSTEET

Maksaruohokatto
 LED-valo
 Lasi




BIKE

Pyöräteline

Bike on huoltovapaa, vankka ja helposti asennettava jauhemaalattua alumiinista valmistettu pyöräteline, jossa on rengaspidikkeet kuumasinkittyä terästä. Se toimitetaan viiden pyöräpaikan osiossa, joita täydentää betonijalusta. Pylväiden päihin on valittavana musta muovikansi tai massiivalumiinista valmistettu pallo.

Pienimpään malliin mahtuu viisi pyörää ja jokainen kahden metrin mittainen lisäosio tuo lisätilaa viidelle pyörälle. Bike-mallista on saatavana myös kaksipuoleinen versio, joka voidaan asentaa 45 asteen kulmaan.



MITAT

Yksipuoleinen / kaksipuoleinen
Pituus 2000 / 2000 mm
Syvyys 365 / 630 mm
Korkeus 626 / 626 mm

VÄRI JA MATERIAALI

Kuumasinkitty teräs ja maalattu alumiini.

Katso värit sivulta 19.

LISÄVARUSTEET

Pallo pylvään päähän
Rambo-lukituskaari

LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi



LUFT






AERO

Pyöränpumppu

Aero on kompressoripumppu, jota on helppo käyttää painikkeen painalluksella. Se on käyttövalmis kahdessa minuutissa ja sitä ohjaa ajastin. Aika-asetus suojaa pumppua rikkoutumiselta letkun hajotessa. Ilmaus tapahtuu automaattisesti, kun pumppu käynnistetään.

Aerossa on vahvistettu ilmaletku, kahva ja suutin polkupyörien ja auton venttiileihin. Aero voidaan asentaa betonianturaan tai jalustaan tai se on saatavana valmiiksi betonilaattaan asennettuna.



MITAT

Pituus 745 mm
Syvyys 500 mm
Korkeus 932 mm

PAINO

38 kg

VÄRI JA MATERIAALI

Alumiini
Vakioväri



Musta RAL 9005, kiiltoarvo 30

LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi


VÄRIT

TUOTTEEMME SULAUTUVAT YMPÄRISTÖÖN TAI EROTTUVAT JOUKOSTA.


Tuomme väriä elämään erottamalla tai vaihtoehtoisesti sulaudumme kaikenlaisiin ympäristöihin. Varastoihin ja kierrätyspisteisiin on saatavana maalattu alumiinirunko ja korkeapainelaminaatti seinät, joihin on valittavana useita värejä. Saatavana on vakiovärejä sekä lisävärivalikoima jos haluat, että tuotteemme sulautuvat täydellisesti ympäristön värimaailmaan.

Ota huomioon, että värimallit eivät vastaa painettuna täysin todellisuutta, joten värit voivat näyttää erilaisilta alumiinipinnalla tai laminaattilevyllä. Katso lisätietoa laminaattilevyjen väreistä osoitteesta formica.com hakusanalla Vivix tai syöttämällä haluamasi värikoodin, kuten F0187.


VAKIOVÄRIT, ALUMIINI




Svart RAL 9005
Glans 30



Grön RAL 6009




Grå RAL 7024




Brun RAL 6008


VAKIOVÄRIT, LAMINAATTILEVYTT




F0187
Kashmir




F0903
Café



F1532
Eldorado




F2288
Peach




F0901
Gobi




F1531
Irish Cream




F2005
Paprika




F7912
Storm




F1535
Tornado




F1998
Oslo




F7884
China Blue




F2966
Opal



F3007
Pale Olive



F1040
Alpino



F2010
Malibu


TILAUSVÄRIT, LAMINAATTILEVYTT




F7858
Pumice




F2302
Doeskin




F2833
Sandstone



F8751
Mojave




F5494
Aquamarine




F5493
Arctic Blue




F7927
Folkestone



F7853
Ocean Grey




F7846
Grotto




F7967
Hunter Green




F6901
Vibrant Green




F7940
Spectrum Yellow




F7851
Spectrum Blue




F7969
Navy Blue



K4168
Campanula



F5347
Maui




F0949
White




F2001
Baikal



F1192
Porcelana



K4161
Terracotta



F1238
Carnaval



LISÄVARUSTEET

TUOTTEEMME OVAT VANKKOJA JA PYSYVÄT PUHTAINA.

Tuotevalikoimamme tuotteet sopivat käytettäväksi yksittäin tai yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Luomme turvallisia pysäköintipaikkoja, oleskelutiloja, siistejä ympäristöjä ja vankkoja infopisteitä.



CARPO

Pysäköintialueen aita


aita, joka sopii hyvin useisiin ympäristöihin. Kustannustehokas ratkaisu puurakenteisiin aitoihin verrattuna. Jalustaprofiiliin on saatavana heijastin, mikä helpottaa pysäköintiä pimeällä ja hämärässä. Mukana betonianturat.

MITAT

Pituus 3105 mm
Syvyys 105 mm
Korkeus 605 mm

VÄRI JA MATERIAALI

Maalattu alumiini
Katso värit sivulta 19.





LASITETTU AITA


Lasitettu aita

8 mm paksulla karkaistulla lasilla varustettu aita on tyylikäs valinta. Lasiosiot toimitetaan valmiiksi asennettuina niin, että ne on helppo kiinnittää pylväisiin.

Aidan rakenne on huoltovapaa ja sen runko on jauhemaalattua alumiinia.

Lasiaita on helppo asentaa itse. Sen asentamiseen tarvitaan vain kuusioavain. Valittavana on kiinteästi asennettu aita, joka on paikallaan ympäri vuoden tai irrotettava aita, joka on helppo purkaa tarvittaessa.

Saatavilla erillinen esite.



MITAT

Pituus 1000 / 2000 mm
Korkeus 900 / 1400 mm

VÄRI JA MATERIAALI

Maalattu alumiini
Katso värit sivulta 19.

LISÄVARUSTEET

Pallo pylvään päähän

LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi



HEDE

Roskakori

Hede on jauhemaalatusista alumiinista valmistettu roskakori, joka sopii julkisiin ympäristöihin. Lukittavan ja pohjasta tyhjentävän roskakorin tilavuus on noin 35 litraa. Hede voidaan asentaa seinään tai jalustan ja betonianturan päälle.

MITAT

Pituus 422 mm
Syvyys 264 mm
Korkeus 540 mm

PAINO

8,7 kg

VÄRI JA MATERIAALI

Maalattu alumiini
Katso värit sivulta 19.

LISÄVARUSTEET

Pienempi suuaukko
Kansi
Anturallinen jalusta





FYRE

Tuhkakuppi

Fyre on valmistettu jauhemaalattusta alumiinista ja ritilä on ruostumatonta terästä. Tuhkakupissa on tyhjentämistä helpottava sisäsäiliö. Voidaan kiinnittää seinään tai pylvääseen.

Saatavana vain mustana.

MITAT

Leveys 110 mm
Korkeus 110 mm
Syvyys 270 mm

PAINO


1,5 kg

VÄRI JA MATERIAALI

Mustaksi maalattu alumiini
Musta RAL 9005

LISÄVARUSTEET

Sadesuoja



LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi

A close-up photograph of autumn leaves in shades of yellow and orange, with a white rectangular frame containing the number 365.


365



INFOTELINE

Infotaulu/infokaappi

Huoltovapaa infoteline, jonka runko ja tausta ovat luonnon-anodisoitua alumiinia. Voidaan kiinnittää seinään tai pylväisiin. Etulasi on UV-säteilyn kestävä polykarbonaattia ja siinä on kätevä lukitustoiminto ja avain. Infotelineen tilavuus on yhteensä 990 x 970 mm (kolme A3-arkkia leveysuunnassa ja kaksi A3-arkkia korkeusuunnassa). Saatavana myös LED-valolla varustettuna.



VÄRI JA MATERIAALI

Maalattu alumiini

LISÄVARUSTEET

LED-valo

LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi



KALUSTEET 365

NÄYTTÄVÄSTI KATUKUVASSA.

Mallistoomme kuuluu huoltovapaita, kuumasinkitystä teräksestä ja alumiinista valmistettuja kalusteita. Ne ovat vankkoja ja lujia. Ne sopivat parhaiten ulko-tiloihin, kuten katujen varsille ja toreille, golfkentille ja leirintäalueille.

Tuotteemme ovat tukevia ja kestäviä säästä riippumatta. Ne ovat mukavia ja kutsuvia.





BORE

Taukopaikkakalusteet

Bore on vakaa pöydän ja penkkien yhdistelmä, joka sopii taukopaikoille ja ulkotiloihin. Vankka kaluste on valmistettu huoltovapaasta alumiinista ja sen runko on kuumasinkittyä terästä. Käytännöllinen tuote, jota ei tarvitse huoltaa. Toimitetaan valmiiksi koottuna.

MITAT

Pituus 1500 mm
Syvyys 1920 mm
Korkeus 819 mm
Istuinkorkeus 454 mm

PAINO

44 kg

VÄRI JA MATERIAALI

Alumiini ja
kuumasinkitty teräs

Penkin/pöydän profiili
alumiinia, jossa kulutusta
kestävä koristepainatus
(pyökki)



LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi





EGIL / BEDA / BRAGE

Alumiiniset taukopaikkakalusteet

EGIL - pöytä

Egil on huoltovapaa alumiinipöytä, joka on tukeva valinta julkisiin tiloihin ja ulkotiloihin.


BEDA - selkänojallinen penkki

Beda-alumiinipenkki on täysin huoltovapaa kaluste, joka sopii golfkentille ja puistoihin. Penkki on saatavana käsinojilla tai ilman.

BRAGE - selkänojanaton penkki

Brage on alumiinipenkki, joka voidaan asentaa jalustalle tai kiinnittää seinään.

Kaikki tuotteet ovat tukevia, käytännöllisiä ja helppoja asentaa. Katso kiinnitysohjeet sivuilta 50–53.



MITAT

Egil / Beda / Brage

Pituus

1500 / 1705 / 1498 mm

Syvyys

865 / 583 / 375 mm

Korkeus

755 / 939 / 306 mm

PAINO

Egil / Beda / Brage

22 / 48 / 22 kg

VÄRI JA MATERIAALI

Maalattu alumiini

Katso värit sivulta 19.

Penkin ja pöydän profiili alumiinia, jossa kulutusta kestävä koristepainatus (pyökki).

LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi



ASENTAMINEN.

Tuotteemme pysyvät tukevasti kaikilla alustoilla. Sateen ryöpytessä, lumen tuiskutessa ja tuulen ulvoessa. Ne ovat luotettavia, niin kostealla kuin kuivalla säällä.

Tämä edellyttää kuitenkin, että tuotteet on kiinnitetty oikein.






ASENTAMINEN, PERUSTUS JA KIINNITTÄMINEN.

Tuotteidemme käsitteleminen ja asentaminen on helppoa. On kuitenkin tärkeää, että ne kiinnitetään oikealla tavalla toimituksen mukana tulevien ohjeiden mukaisesti. Oikein asennettuna tuotteet ovat tukevia, turvallisia ja vankkoja – vuosien ja vuodenaikojen vaihtuessa.

Tuotteemme voidaan kiinnittää maahan useilla tavoilla esim. asentamalla ne 500 mm:n anturaan tai jalustaan. Ota yhteyttä, niin neuvomme, mikä ratkaisu sopii tuotteeseesi ja tarpeisiisi parhaiten.



LED- VALO

Kaikkiin varastoihimme ja pyöräsuojiimme on saatavana LED-valot.

The background of the image is a blurred, abstract composition of diagonal lines in shades of blue and white, creating a sense of motion and depth. The lines are most prominent in the lower half of the frame, where they appear as sharp, parallel streaks, while the upper half is more softly blurred.

**VASTUULLINEN
VUODEN YMPÄRI.**

TUOTTEEMME OVAT KESTÄVIÄ, NIIN SINUN KUIN YMPÄRISTÖN KANNALTA.

Kannamme vastuumme. Niin asiakkaidemme kuin ympäristön osalta. Olemme luotettava ja pitkäkestoiseen yhteistyöhön tähtäävä kumppani. Vahvuutenamme on aina sopivien tuotteiden toimittaminen oikeaan aikaan ja oikeaan hintaan.

Tuotteemme ovat huoltovapaita ja täysin kierätettäviä. Ne valmistetaan Welandin tehtaalla smålandlaisen tahdonvoiman ja tarkkuuden avulla. Ympäristöstä huolehtiminen on meille luonnollinen osa toimintaamme. Pyrimme

jatkuvasti kehittämään tuotevalikoimaamme ja prosessejamme entistä tehokkaammiksi materiaalien ja energiankierrätyksen osalta ja tähtäämme vastuulliseen tulevaisuuteen.

Seuraamme kehitystä ja päivitämme toimintaamme uusimman tekniikan avulla. Emme pyri vain täyttämään vaatimuksia ja odotuksia, vaan jopa ylittämään ne 365 päivää vuodessa.

Olemme standardin EN 1090 mukaisesti CE-merkitty toimittaja.

JOUSTAVA VALMISTUS.

Olemme osaava ja joustava kokonaistoimittaja. Valikoimamme on joustava ja tuotteet on aina mahdollista mukauttaa asiakkaiden toiveiden mukaan.

Tuotteet valmistetaan Welandin omien suunnittelijoiden avulla Welandin tehtaassa Smålandissa. Meidän kautta saat huoltovapaat tuotteet suoraan valmistajalta. Koska tunnemme koko valmistusprosessin, voimme varmistaa tuotteiden laadun, ja saat aina helposti vastauksen tuotteita koskeviin kysymyksiin.

Weland tuotteet ovat vankkoja 365 päivää vuodessa.









NÄYTTÄVÄSTI KATUKUVASSA

Tuotteemme pysyvät tukevasti paikallaan vuosien ja vuodenaikojen vaihtuessa, säästä riippumatta. 365 päivää vuodessa. Valikoimamme sisältää erilaisiin ulkotiloihin sopivia huoltovapaita tuotteita, jotka ovat käytännöllisiä ja helppoja asentaa.

Tuotteet valmistetaan Ruotsin Smålandissa.

www.welandutemiljo.se



LAATUKILPI

Laatukilpi Oy | Opastie 10, 62375 Ylihärmä
+358 4822 200 | info@laatukilpi.fi | www.laatukilpi.fi